

いざという時の必須アイテムを取りそろえました

サニタクリーンシリーズ

災害対策用品

想定に応じた備蓄が重要です



SINCE1982

日本トイレ大賞(防災担当大臣賞)受賞

株式会社 総合サービス

東京都中央区日本橋3-14-5 祥ビル3階

お客様相談室:0120-980-329

受付時間:土・日・祝を除く 9:30~17:00

URL <http://www.sservice.co.jp>

E-MAIL: [contact@sservice.co.jp](mailto:contact@sservice.co.jp)





# 防災対策は、 自助、共助、公助

## 自助 (家庭・個人) 個人の準備

自分で自分の身を守ることが防災対策において基本であり、鉄則です。災害発生から72時間はどこからも援助が行われない可能性が高いので、個人での準備がとても重要です。

## 共助 (自治会・民間企業) 地域の連携

震災直後は消防や警察など公の支援を期待することは難しいのが実状です。公の支援が得られるまで、地域社会や所属団体のコミュニティで助けあうことが必要となります。

## 公助 (国・県) 行政の支援


警察、消防、自治体等の行政機関の支援は災害発生から数日掛かることが予測されます。被災者は公助が始まるまでの間、自助、共助で待つことが望ましいと考えられています。

### 経過した時系列により対策は変化

災害発生時には、時間経過とともに発生する様々な問題に迅速かつ確に対応することが求められます。そのためには、平常時から災害を想定した備えが必要です。

平常時から、災害時には何が求められるか、何をすべきかを考え、必要な物資を確保するほか、関係者との連携や情報共有を図るなど、発災直後は自助・共助が重要なものとなります。

東日本大震災のように大規模広域災害の場合、公助だけでは限界があります。



# 災害時の 衛生管理の重要性

携帯トイレ  
簡易トイレ P5

衛生関連  
用品 P11

その他  
防災用品 P14

## 多くの人が過ごす避難所などでは、 衛生的な環境を保つことが重要です。

災害発生時、多くの人は避難所生活を余儀なくされます。

災害の規模が大きければ大きいほど、避難所生活が長期化することが予想されるため、不特定多数の人が共有する環境が悪化しやすく、感染症の発生や飲料水・食品等に起因する健康影響の発生リスクが高まります。

また、避難所では不慣れな生活が継続することから、様々なストレスが加わり、体力や抵抗力低下が考えられます。

これらを予防するためには、適切な衛生管理が重要となります。

もしもの災害のときのために健康を守る知識を理解し、常時から備えることが大切です。

### 管理されたし尿処理

疫病の発生源となる  
し尿の隔離

### 衛生的な住環境

疫病を防止できる  
居住環境の確保

## 公衆衛生

複合的な条件が機能することで  
初めて衛生的な環境が  
維持できます。

### 清潔な身体の保持

健康を維持し得る  
衛生的な身体の維持

# 災害時の トイレの実状

## トイレはガマンできません!

いつ起こるか分からない大震災。  
いずれ起こる災害への備えで、意外と見落としがちなのがトイレの対策。  
阪神・淡路大震災をはじめとする地震では、ライフラインの寸断で、  
例外なく被災地のトイレが不足するという事態が発生しています。  
人間が生きて行く上で、トイレは避けて通ることが出来ません。  
大震災に備えるためには、食品や水だけでなく、  
十分なトイレを用意することはとても重要と言えます。

## 大震災での状況

断水によるトイレの異臭問題や、汚物の詰まりで  
ほとんどのトイレが使用できない状態になりました。  
汚れたトイレの使用を控えた被災者がエコノミークラス症候群になったり、  
避難所に感染症が発生してしまうという事態の発生を招いてしまいました。  
周辺地域では道路規制や渋滞などで仮設トイレの供給がはかどらず、  
被災者の多くは大変な避難生活を強いられました。

## 備蓄率の低さ

東日本大震災直後の備蓄率アンケートでは食料が 50%に対して  
トイレはわずか 6%という状況です。(2015 年は 17%)  
このような状況では、残念ながら以前と変わらない劣悪な  
トイレ環境を繰り返してしまいます。




ご存じ  
ですか?

どれか一つでも不全になれば、トイレは使用できません!

日本の上水道の普及率 97.7%\*1(平成 25 年の全国平均)、  
下水道普及率 77.6%\*2(平成 27 年の全国平均)、政令都市  
平均では 96.3%となっており、排泄物などの汚水も水で  
流せる衛生的な生活環境にあります。被災により建物の被害  
は少なくとも、上下水道、電気などのライフライン停止に  
より、(地域差はありますが)数日間~1ヶ月位は、水洗トイ  
レの使用はかなり厳しい状況になると予想されます。

\*1:厚生労働省健康局水道課「水道基本統計」 \*2:社団法人 日本下水道協会



## 関係府省における災害トイレに対する取り組み

これまでの大規模震災を受け、様々な省庁で災害時のトイレ対策に対する  
具体的な取り組みが行われてきています。

- 内閣府(防災担当) 南海トラフ地震対策 首都直下地震対策
- 経済産業省(調達担当) 携帯トイレ・簡易トイレ等の備蓄調査・推進・調達
- 環境省(廃棄物リサイクル対策部) 災害廃棄物対策指針 情報ウェブサイト

以上の関係各所の情報を弊社ホームページに集約しております。  
右のQRコードよりアクセスしてください。



## ■トイレの重要性

自治体  
担当者  
様へ

### 災害時や避難所でのトイレ問題。準備は万端ですか!?

- 仮設トイレの設置が間に合わない。足りない!!
- 不衛生なトイレ環境でノロウイルスなどの感染症が懸念される。
- 備蓄しておくスペースがない。  
コンパクトでかさばらない災害用トイレはないだろうか。

自治会  
担当者  
様へ

### 災害時や避難所でのトイレ問題。準備は万端ですか!?

- 地域でトイレがまったく使えない!!
- 高齢者など災害に弱い住民が多い。
- 備蓄しておくスペースがない。  
コンパクトでかさばらない災害用トイレはないだろうか。

企業  
担当者  
様へ

### 急な災害時でトイレが使えない。そのとき貴社は大丈夫ですか!?

- 帰宅困難者をオフィスに宿泊させたいがトイレが使えない!!
- 会社存続のため最低限の社員を出社・勤務させたい。
- 高層ビルオフィス。1階の仮設トイレまで毎回行くのは大変だ。

マンション  
管理会社・  
管理組合  
様へ

### 高層階でライフライン停止。トイレの準備は万端ですか!?

- トイレを我慢してしまう住民の間で、命に関わる病気が  
蔓延するのが心配だ。
- マンションにトイレ資材の備蓄がない!
- 不衛生なトイレ環境でノロウイルスなどの感染症が懸念される。

個人  
のお客  
様へ

### 災害時や停電時のトイレ問題。準備は万端ですか!?

- 突発的な自然災害。家庭のトイレの水が流せない!
- 便器は無事だが水の備蓄がなくトイレが流せない!
- 夜間に仮設トイレまで歩いて行くのは大変だ。



# 携帯トイレ・簡易トイレ


## サニタクリーンシリーズの特徴

### サニタクリーン便袋の使用方法


「いざ」という時も、そのまま広げてご自宅やオフィスの洋式便器に被せるだけで、ご使用いただけますのでとても簡単です。



### オリジナル機能を備えた袋に凝固シートを装着させたサニタクリーン便袋




### ●凝固シートが水分を吸収した時のイメージ図



## サニタクリーン便袋の使用例

### 洋式便器でのご使用



ご家庭や学校、オフィスなどの洋式トイレで使用する場合は

洋式便器用セット (P7参照) を活用する場合は



便座を上げ、受けネットをセットします。  
※受けネットが無くては便袋だけでも使えます。



便座を下げ、便袋を被せて使用します。

### 和式便器でのご使用



避難所やご家庭などの和式トイレを洋式として、使用できます

和式便器用セット (P10参照) を活用する場合は



折畳便器を組み立てます。



折畳便器を和式便器の上に設置し、便袋をセットします。  
(屋外等でも使用できます)

### 簡易トイレでのご使用



組立簡単トイレやポータブルトイレなどを利用する場合は

ポータブルトイレ (P10参照) を活用する場合は



簡易トイレを組み立てます。



便座部分に便袋を被せて使用します。

### こんな時にも使用できる

### アウトドア、車のトイレ、嘔吐



屋外などで使用する場合は、広げるだけで簡単にトイレになります。お子様連れのドライブや、高速道路、渋滞時などにも使用できます。


### ●携帯トイレを活用する場合



便袋を広げて折り返し、便器の様に使用します。



簡単トイレセット (3枚入り) (便袋3枚/収納袋付)



チャックで、臭気を外に逃さない高密閉チャック袋付。

### 処理方法

ご使用後は、便袋の中の空気を抜いて、口をしっかり結びます。紙オムツと同様、可燃ゴミとして処理できます。

※焼却処理をしても塩素系の有毒ガスは発生しない素材を使用しています。  
※自治体によりゴミの収集方法が異なる場合がありますのでご注意ください。



## 携帯トイレ商品一覧

### 洋式便器用セット

BS-123  
既設の洋式トイレの便器に取付けるだけで利用できるセットです。



#### セット内容

- 便袋 10枚 ●受けネット 1枚

寸法：縦 410+ヘッダー 50×横 320×厚 45mm  
重量：約 700g

3,200円(税別)

### 簡単トイレ15枚セット

BS-226  
1人3日分の備蓄セット。使用後の便袋を収納する大袋付き。



#### セット内容

- 便袋 15枚 ●使用済収納大袋 1枚

寸法：縦 310×横 240×厚 85mm  
重量：約 930g

2,980円(税別)

### 簡単トイレ(20枚入)

BS-140  
サニタクリーンシリーズのスペア袋。便袋だけでも広げるだけで使えます。



#### セット内容

- 便袋 20枚

寸法：縦 370×横 330×厚 100mm  
重量：約 1.3kg

3,000円(税別)

### 簡単トイレ15枚セット化粧箱入

BS-228  
オフィス・学校・図書館・家庭の書架に書籍やファイルなどと並べて置けるA4判BOXサイズ。



#### セット内容


- 便袋 15枚 ●使用済収納大袋 1枚

寸法：縦 315×横 220×厚 90mm  
重量：約 1kg

2,980円(税別)

### 組織用セット(200回分)

BS-125  
多人数に対応できるセットです。企業、自治会等の備蓄セットとして最適です。



強力脱臭剤  
(1本あたり20回分)

#### セット内容

- 便袋 200枚 ●受けネット 1枚
- 強力脱臭剤 10本 ●使用済収納大袋 10枚

梱包/重量(1セット/箱)  
寸法：358×566×459mm  
重量：約 16kg

46,000円(税別)

### 使用済収納大袋5枚入

BS-152  
◎燃焼カロリーが低く、しかも有毒ガスが発生しません。  
◎1枚につき、使用済みの便袋を20袋収納できます。  
※廃棄の際は各自自治体のゴミ収集方法に従ってください。



#### セット内容


- 使用済収納大袋 5枚

材質：炭酸カルシウム混入ポリエチレン  
寸法：225×310×厚 8mm  
重量：約 250g

950円(税別)

### 災害用緊急トイレセット240回分

BS-135  
回収箱が蓋付きなので内部が見えず、臭いも防ぎます。回収大袋は120Lと大容量なので、1枚で使用済み便袋を約40個収納します。  
※梱包段ボールがトイレ回収容器になります。



本体の箱内部が汚れないように内部に大袋をかぶせます。

蓋を乗せて完成です。簡易な蓋ですが、臭気漏れに役立ちます。

使い終わった簡易トイレを回収します。大袋が一杯になったら交換してください。

#### セット内容

- 便袋 240枚 ●205mロールペーパー 3ロール
- 使用済便袋回収大袋(120L) 6枚 ●受けネット 1枚
- 防災ウェットタオル 12個
- トイレ回収箱用蓋セット 1組

梱包サイズ：縦 566×横 368×高 570mm  
重量：約 20kg

44,800円(税別)



## 携帯トイレ

### 簡単トイレ1枚入り

BS-124  
お試用や防災訓練などのイベントでのノベルティとしてもお使い頂けます。



#### セット内容

●便袋 1枚

寸法：縦 280+ヘッダー 30×横 190×厚 15mm  
重量：約 80g

220円(税別)

### 簡単トイレセット(3枚入り)

BS-126  
便袋と防臭袋のセットで一時保管にも対応。コンパクトで携帯にも最適。



密閉性の高い  
チャック袋なので、  
臭いを外に  
漏らしません。

#### セット内容

●便袋 3枚 ●高密封チャック袋 1枚

寸法：縦 300+ヘッダー 40×横 230×厚 40mm  
重量：約 200g

830円(税別)

### 携帯トイレ&超防臭チャック袋

DG-170  
持ち運びに便利な高密封のチャック袋付きセット。アウトドア用途にも適しています。



密閉性の高い  
チャック袋なので、  
臭いを外に  
漏らしません。

#### セット内容

●便袋 1枚 ●超防臭チャック袋 1枚

寸法：縦 260+ヘッダー 30×横 142×厚 25mm  
重量：約 110g

オープン価格

### 簡単トイレ5枚セット

BS-227  
1人1日分の最小準備セット。



#### セット内容

●便袋 5枚

寸法：縦 310+ヘッダー 35×横 210×厚 30mm  
重量：約 310g

950円(税別)

## 簡易トイレ

### サニタクリーン・ポータブル

BS-011  
軽量で組立簡単な簡易トイレと便袋のセット。脱臭剤と密封袋で防臭対策も充実。



#### セット内容

●組立台座 1組 ●便袋 10枚  
●高密封チャック袋(大) 1枚 ●脱臭剤 4袋(12回分)

梱包サイズ：縦 390×横 385×厚 145mm  
組立サイズ：縦 365×横 365×高 350mm  
重量：約 2.2kg

5,000円(税別)

### オ・サンポレット

YT-275  
折畳式の軽量タイプです。手提げ付きの箱で災害時の緊急持ち出しトイレに最適です。



#### セット内容

●オ・サンポレット 本体 ●便袋 2枚

梱包サイズ：縦 430×横 430×厚 85mm  
組立サイズ：縦 410×横 410×高 400mm  
素材：ポリプロピレン、低発泡ポリシート  
重量：約 1.7kg (梱包重量：約 2kg)  
耐荷重：約 100kg

9,400円(税別)

### 和式便器用セット

BS-141  
避難所などの和式トイレを洋式トイレとしてご使用できます。



#### セット内容

●折畳便器 1台 ●便袋 20枚  
●使用済収納大袋 1枚 ●和式便器用フタ 1枚  
●多目的シール 20枚 ●トイレ用ペーパー 1個  
●使用説明書 2枚

梱包サイズ：縦 390×横 570×厚 160mm  
梱包重量：約 4.75kg

折畳便器  
組立サイズ：360×420×高 420mm  
材質：便座部分 ABS樹脂 脚部分 スチール粉体  
受ネット部分 ナイロン・スチール枠  
耐荷重：約 252kg

18,900円(税別)

# 衛生関連用品

## 起こりうる衛生問題

万一の災害で、我が家に被害があってもなくても、ライフラインの寸断はあるものです。

手洗いが出来ないため、ノロウイルスなどの感染症が避難所で発生したり、子供やお年寄り、ストレスで体の弱っている被災者には命の危険があります。

もし真夏に震災が発生したら、30度を超える過酷な環境で、衛生環境が一気に悪化してしまう可能性が極めて高いです。

## 衛生に対するトラブル対策

ライフラインが復旧するまでの間にも、体を動かして汚れたりトイレに必ず行きたくなくなります。

食に関する備えはしても、衛生関連の対策は見過ごされがちで、いざという時我慢を強いられるのは何かとストレスの元ではないでしょうか。

ここでは被災生活での衛生面でのトラブルを、少しでも快適にする商品をご紹介します。



とても丈夫で  
使い勝手が良い

余裕を持って  
使える大判サイズ

災害用衛生  
保全製品に  
求められる条件

長期間の保管が  
できる

誰でも安心して  
使える

日常的にも使える

# サニタクリーン衛生商品一覧

## 防災ウェットタオル

BW-325

災害時には衛生環境の保持も2次災害を防ぐ第一歩です。食事の前とトイレの後は、手指を清潔にしましょう！



20枚

避難用品セットに入れておくといざという時、便利で安心！

キレイ！  
スッキリ！！

手放せないクールなウェット感が長続き

長期保管可能

3層フィルム・接着強度のあるフラップシールを使用。未開封で製造より5年間の品質保持が可能です。  
\*高温多湿の所や、直射日光等は品質に影響しますので避けて保管してください。

ノンアルコール  
除菌


ノンアルコールタイプで手指にやさしく、身の回りの除菌・払拭に最適です。

大判サイズ

シート1枚が200mm×300mmと余裕のサイズ。たっぷり拭けて、とても使いやすい。

柔らかくて丈夫

しっとり、しなやかな肌ざわりと心地よさ。しかも、ほつれにくさを兼ね備えています。




仕様

素材：レーヨン不織布  
成分：水、PG、除菌剤、防腐剤  
寸法：200×300mm  
入数：20枚

540円（税別）

## 長巻ロールペーパー（205m）

BP-205



一般家庭用ロール

長巻ロール

通常品のものよりも3~4倍長いトイレトペーパーです。備蓄スペース削減に役立ちます。

仕様

製品寸法：紙幅114×外径118mm  
重量：約400g(カートン重量：約10kg)  
カートン寸法：240×480×高350mm  
入数：24ロール

5,000円（税別）



## からだふき ボディタオル

BW-580

ご入浴できない時のからだふきに! さっと拭くだけで、からだも心もリフレッシュ!



### ありそうでなかった!大判・長尺・手ぬぐいサイズ

無香料・無着色・ノンアルコール

弱酸性成分配合のため肌にやさしい

しっかり拭けてお肌サッパリ

#### 長期保管可能

3層フィルム・接着強度のあるフラップシールを使用。未開封で製造より5年間の品質保持が可能です。  
※高温多湿の所や、直射日光等は品質に影響しますので避けて保管してください。

#### 大判サイズ

シート1枚が300mm×600mmと大判のサイズ。たっぷり拭けて、とても使いやすい。

#### 柔らかくて丈夫

しっとり、しなやかな肌ざわりと心地よさ。しかも、ほつれにくさを兼ね備えています。

#### 仕様

素材：レーヨン不織布  
成分：水、ポリプロピレングリコール、ベンザルコニウムクロリド、除菌剤、防腐剤  
寸法：300×600mm  
入数：12枚

680円(税別)

## 除菌・消臭液

### イオンパワーによる抜群の即効性

環境にも身体にもやさしい。天然素材から生まれた除菌・消臭液。

有効期限 5年保証 ※未開封時

ノンアルコール

食品添加物100%

無香料



アンモニア臭

ペット臭

タバコ臭

菌の除菌

ウィルスの除菌

マスクの抗菌

BW-580

スプレータイプですので、トイレだけではなく、室内空間の嫌な臭いの除去にもお使いいただけます。



リキッドスプレータイプ  
約300回噴霧  
(便袋使用で約20枚分)

#### 仕様

成分：クエン酸、カルボン酸系有機物、溶媒用低濃度アルコール水  
内容量：50ml  
容器サイズ：直径36×高さ110mm  
重量：約70g(未使用時)

オープン価格

YK-286

泡ムース状で吐出しますので、排泄物を覆い隠して効果的に除菌・消臭いたします。



泡ムースタイプ  
約300回噴霧  
(便袋使用で約30枚分)

#### 仕様

成分：クエン酸、カルボン酸系有機物  
内容量：200ml  
容器サイズ：直径51×高さ191mm  
重量：約260g(未使用時)

オープン価格

## その他防災用品

### サニタクリーン衛生商品一覧

#### 注ぎ口付き非常用給水袋(4L)

避難生活に欠かせない飲料水の給水・一時保管をはじめアイデア次第で多用途に利用できます。必要量が注げる注ぎ口付きです。



#### 仕様

容量：4ℓ  
寸法：縦 280×横 345+注ぎ口部約 26×ガゼット 90mm  
(満水の状態での底形状/短径約 150×長径 190mm)  
材質：本体…ナイロン、ポリエチレン(飲料水に接するフィルムの食品衛生証明取得済)  
加工：開口部に特殊構造のチャック「エクシール(特許取得品)」を仕様。両面印刷。

※この袋の素材には、燃焼の際に塩素ガスが発生しないポリオレフィンフィルムを使用しています。  
※本品は食品衛生法に基づく合成樹脂製の器具及び容器包装の規格試験に適合しています。  
※印刷用インクは多層フィルム内部に施されており、内容物や人体に直接触れないので安心です。

#### 注ぎ口付き



WT-551  
パッケージ入り  
寸法：縦 390×横 170×  
ヘッダー 30mm  
980円(税別)



WT-550  
パッケージ無し  
大量備蓄用 100枚入り  
梱包サイズ：縦 472×横 416×高 450mm  
オープン価格



#### 注ぎ口無し



WT-552  
パッケージ入り  
寸法：縦 360×横 170×  
ヘッダー 30mm  
560円(税別)



WT-553  
パッケージ無し  
大量備蓄用 200枚入り  
梱包サイズ：縦 452×横 371×高 482mm  
オープン価格





水のう袋

浸水遅延

汚泥軽減

排水誘導

汚水逆流防止

土の手配の難しい都市部の浸水対策に「水のう袋」が有効です。

対策準備が素早く・簡単!

女性でも扱いやすい大きさで丈夫!

どんな水でも使えます!

高密封「エクシール」のダブルチャックと高強度特殊製袋

用途も多くてコスト削減!

後始末はラクラク、しかも水は再利用!

高密封高強度特殊製袋

食品衛生法適合

吸水ポリマー等で膨張させる方式と同じ程度の水量ですが、準備作業時間は給水時間だけです。満水で約10kg程度なので女性でも持ち運べます。特許取得のエクシールをダブルチャックに施し、さらに圧力分散構造の3点溶着のため容易に漏れません。水道水だけでなく、井戸水、風呂の残り湯、川や池の水、天然水、海水、プールの水など手近にある水が使えます。



**耐荷重試験** 日本品質保証機構

約380kg

各強度試験

- ・シール強度: 60N/15mm
- ・突き刺し強度: 1300g
- ・ラミネート強度: 1500g/15mm (ナイロン・ポリエチレン)

※レトルトパックの基準突き刺し強度は200g以上


圧力を受けるとチャックが閉まる方向に力を分散します。

表面は滑りにくいコロナ処理


角部は破れにくいRシール

設置に必要な数量


縦置きで1袋約25cm幅で計算してください。間口の両脇から浸水しやすいので、多目にご準備ください。2段積みで約15cm、3段積みで約20cmまでの水位に対応できます。※一列で3段積みすると転倒崩れしやすいので、支えの水のうを背後に設置してください。



1.8m(1間)幅の玄関  
3段積みの場合 水のう袋 約30袋  
防水シート 幅約4m~  
止水クッション 2m



半地下駐車場など  
2段積みの場合 水のう袋 約50~60袋  
市販土嚢袋に入れて積み重ねるか、防水シートに包んでください。



地下道口など  
2段積みの場合 水のう袋 約30~40袋  
防水シート 幅約5m~10m

ご使用方法

素早く、簡単に準備できます。(チャック部を開けるスライダー付) 急激に開けるとチャック爪が破損することがあります。ゆっくり開けて下さい。チャック爪が破損、摩耗すると耐荷重が大幅に減少し漏水の原因になります。

水道から給水する場合



①蛇口やホースに合わせて必要だけチャックを開きます



②水を入れます



③チャックをしっかり閉じます



付属の封袋スライダーが便利です。



風呂の残り湯の場合

水圧の関係で半分程度しか入りませんので、残りは手桶等で汲み入れてください。



川の水の場合

大きく開口して入れます

設置方法(参考例)

防水シート使用の場合

止水クッションを水のう袋を置く位置に敷いて防水シートを載せます。防水シートの壁面部分を防水テープで止めます。

防水シートの上に水のう袋を積み上げます。水のう袋同士が出来るだけ隙間無く重なるように置いてください。

積み上げた水のう袋が安定しているかを確認し、防水シートで包み込みます。

押さえに防水シートの上から水のう袋を数個を乗せます。


仮設プールで止水テスト開始

約20cm程度の水位に到達

外部への漏れは微小  
※仮設プールの両脇部は防水テープで固定

●使用後、内部の水は再利用できます

水害が去ったあとは、中の水を捨てずに有効利用できます。水のう袋は食品衛生法適合です。事前に備えて、幸運にも浸水を避けられたときでも無駄になりません。



仕様

**水のう袋**  
材質: ナイロン + ポリエチレン150μ  
食品衛生法適合  
サイズ: W350×H500mm 満水時約10L

**防水シート**  
材質: ポリエチレン  
サイズ: W1800×L5000mm 厚さ0.12mm

**止水クッション**  
材質: 高耐候E PDMゴムスポンジ  
サイズ: W165×L2000mm 厚さ15mm

※本商品は簡易止水・浸水遅延用です。汚泥の侵入軽減や排水能力を超えた時などに一時的に浸水を遅延させるためのものです。  
※傾斜の強い場所への設置は転倒、崩れの恐れがあります。積段する場合は複数列で補強するなどしてご使用ください。

●オプション(別売) ※価格はお問い合わせください。

<b>水のう袋単品</b> 水のう袋を多目にご準備されるときに	BD-605	30枚セット
	BD-606	50枚セット
	BD-607	100枚セット
<b>防水シート</b> #1200と薄手なため水のうやグラウンド面に馴染みやすいです。	BD-610	5m×2枚
	BD-611	10m
<b>止水クッション</b>	BD-608	2枚セット
	BD-609	10枚セット

BD-600  
水のう君 1.8m セット

**セット内容**

- 水のう袋(10L) 30枚
- 封袋スライダー 2個
- 防水シート 1.8×5m 1枚
- 止水クッション 2m 1枚
- 防水テープ 20m 1巻
- 保護用土のう袋(20L) 30枚

梱包サイズ: 幅380×奥行360×高190mm

29,800円(税別)

# FAQ及び実績

## サニタクリーン・シリーズ Q&A

### Q. 便袋は、どの様に使うのですか？

A. 洋式便器や簡易トイレの便座に被せるだけで使えます。また、屋外などでは便袋を広げて上部を折返しオマルの様にしても使えます。

### Q. 便袋1枚で、何回トイレができますか？

A. 成人の尿量は人によってバラツキがありますが、1～2回の吸水力はしっかりあります。(衛生面を考えると1回ごとの取替えをお勧めしています。)

### Q. 便袋を使い終わったら？

A. 便袋の素材は、紙おむつと同様の素材を使用しており、焼却処理をしても塩素系の有毒ガスは発生しません。(焼却試験済み。自治体により、ごみの収集方法が異なる場合がありますのでご注意ください。)

### Q. 便袋の使用期限はありますか？

A. 保証期間は7年間です。(ご購入から7年とお考えください。)7年を経過しても使用できますが、凝固性が徐々に衰えていきます。また、保管状況などにより変化しますので、高温多湿での保管は避けてください。

※経済産業省・厚生労働省 検査機関 (財)化学物質評価研究機構 燃焼ガス試験済み

## 実績 2016年3月

1995年の商品誕生以来、多くのお客様にご愛顧頂いております。  
供給トイレ累計総数 約4,500万回分(枚数)

### 納品実績

自治体・公的機関	約300ヶ所	自治会・マンション管理組合	約300ヶ所	アウトドア用途	約970ヶ所
企業	約250社	教育機関	約100ヶ所	(自治体・山岳団体・山岳協会・店舗 等)	
公共交通関係	約10ヶ所	一般小売店	約56社	医療・介護	約300社
		(全国百貨店・生協・ホームセンター 等)		(介護用品店)	約10,000店舗

#### 官公庁

北海道 岩手県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 大分県 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 高知県 宮崎県 26都道府県・市町村区 各所 防衛省 国税庁 衆議院会館など100ヶ所以上

#### 企業

あさひ銀行、朝日スチール工業(株)、伊藤忠商事(株)、いすゞ自動車(株)、(株)イトーヨーカ堂、AIGスター生命保険(株)、STマイクロエレクトロニクス(株)、NTT静岡(株)、応用地産(株)、花王(株)、兼松(株)グループ、カルピス(株)、京王プラザホテル、(株)小松製作所、京成建設(株)、三共ライフテック(株)、サントリー(株)、CTC(伊藤忠テクノサイエンス(株))、(株)JT、J-フォン(株)、静岡銀行、(株)資生堂、(株)ジャパンメンテナンス、商工中金山形支店、新宿NSビル(株)、新宿住友ビル管理(株)、新日石トレーディング(株)、住友信託銀行、住友不動産(株)、生活協同組合 各所、セコムテクノサービス(株)、ソニー(株)、ソフトバンク(株)、ソントン食品工業(株)、全国労働者共済生活協同組合連合会、総合警備保障(株)、第一生命保険相互会社、(株)タイエーオーエムシー、大建工業(株)、(株)竹中工務店、田辺製薬(株)、(株)大京(ライオンズマンション各所)、大日本印刷(株)、中小企業金融公庫、中部電力(株)、帝石石油(株)、(株)テレビ朝日、電源開発(株)、(株)電通、(株)東急ハンズ、(株)東急コミュニティー、東京ガス(株)、東京コカコーラボトリング(株)、東京建物(株)、(株)東京放送(TBS)、東京Y WCA、東北電力(株)、トヨタ自動車(株)、トヨタホームテクノ、日商岩井(株)、日本IBM(株)、日本銀行、京都支店、日本工業(株)、日本生命保険相互会社、日本総合住生活(株)、(社)日本損害保険協会、日本通運(株)、日本トイザラス(株)、(社)日本塗料協会、日本郵船(株)、野村證券(株)・山形支店、(株)博報堂、日立グループ、日野自動車工業(株)、富田生命保険相互会社、富士火災海上保険(株)、(株)フサンケイリビングサービス(デニス)、

藤田観光(株)新宮ワシントンホテル、富士通(株)、美容総合リース(株)、プロミス(株)、(株)プリタストン、平和不動産(株)、本田技研工業(株)、(株)マイカル・サティ、松下電工(株)、(株)丸井、みずほ銀行グループ、三井金属鉱業(株)、三井生命保険(株)、三井住友海上火災保険(株)、三井不動産(株)、三井物産(株)、三菱重工業(株)、三菱商事(株)、明治製菓(株)、明治生命保険相互会社、明治乳業(株)、メルリンチ日本証券(株)、森ビル(株)、山之内製薬(株)、山崎製パン(株)、三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ証券(株)、UFJニコス(株)、郵船航空サービス(株)、養老の荘(株)、(株)リクルート 他

#### 交通関係

JR東日本旅客鉄道(株)、首都高速道路(株)、東京急行電鉄(株)、東京地下鉄(株)、東横線電鉄(株)、中部国際空港(株) 他

#### アウトドア


環境省 林野庁 九州森林管理局 東北森林管理局 北海道各支庁 大雪山国立公園 立山黒部環境保全協会 早池峰国立公園 富士山本宮浅間神社 利尻町・利尻富士町 屋久島 霧島 自然公園財団 日本山岳協会 各山岳会・登山団体・NPO団体 他

#### その他

医療機関 福祉施設 学校法人 自主防災組織・団体 管理組合 町会・自治会 帰宅難民の会 他  
敬称略 順不同

## クイックシュラフ

BS-560  
簡易用寝袋。コンパクトで収納にも持ち歩きにも対応。




アルミ層が体から発する熱を反射し、体温を逃さず保温します。

防風・防寒・防水

多層構造シート  
(アルミ蒸着)

軽量・丈夫・コンパクト



お手入れ  
方法

汚れは、中性洗剤を少量入れた薄め液を布に含ませて絞り、たたくように拭き取ってください。洗濯機やもみ洗いはしないでください。



### 仕様

材質：アルミ蒸着ポリエステルシート、ポリプロピレン不織布  
使用時サイズ：1050×2000mm  
収納時サイズ：225×310mm  
重量：約330g  
2,500円(税別)

## 非常用備蓄キャビネット

BC-030  
震災時危機される、エレベーターでの閉じ込め事故への対策用の防災備蓄品 キャビネットとなります。



備蓄内容を  
自由自在に  
変える

棚板は内容物に合わせて、自由に位置が変えられます。(棚板は3枚付)  
※本製品は、キャビネットのみとなります



備蓄イメージ  
※内部商品は  
含まれません。

### 仕様

サイズ：幅 410×奥行 260×  
高 650mm  
(転倒防止ベース装着時)  
幅 410×奥行 350×  
高 652mm  
材質：スチール製 静電粉体塗装仕上げ  
重量：約12kg (転倒防止ベース約2kg含む)  
容量：約25L  
梱包サイズ：幅 430×奥行 270×  
高 670mm  
梱包重量：約14kg  
オープン価格

### 非常時の開け方

